

Aktuální poškození smrku stříbrného

V průběhu června byl ve Zličíně, obdobně jako v jiných městech a obcích, zaznamenán na některých místech zhoršený stav smrků pichlavých. Důvodem je přemnožení mšice smrkové ve spojení s různými negativními vlivy stanoviště a počasí.

Jehličí vykazuje žlutozelenou skvrnitost, žloutnutí či hnědnutí, následně opadává. Opadání postupuje od jehličí uvnitř koruny směrem ke konci větví. Na jehlicích jsou patrné živé a dnes ve většině případů již odumřelé mšice. Jehličí má lesklý povlak a v některých případech také tmavé povlaky saprofytických hub.

Intenzita a rozsah stavu je u jednotlivých stromů velmi různorodá. V průběhu vegetace se mohou vyskytovat další generace mšic, ale ty už se nepřemnožují. Rovněž počátek prorůstání nových letorostů, na kterých již mšice nesají, je empiricky znám jako období ústupu choroby.

Úřad MČ Praha – Zličín situaci monitoruje. Je předpoklad, že u většiny stromů se jedná o změny vratného charakteru a smrky postupně zregenerují. U stromů s dobrou vitalitou a zejména u těch, které mají větve po několika vegetacích bez napadení, symptomy opadu jehličí vizuálně vymizí.

Tam, kde došlo k poškození takového charakteru, že jehličí se vyskytuje jen ojediněle, nebo je obrost celkově zhnědlý, a došlo k nevratnému poškození, přistoupí MČ k odstranění těchto stromů.

O dalším postupu budeme informovat.